



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ที่ พร ๕๒๙๐๑/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ตามที่เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในประเด็นการประเมินหัวข้อ “การลดพลังงาน” มีนิยามดังนี้

- เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมายประเทศลดลงได้ร้อยละ ๑๐ ในช่วง ๖ เดือนแรก และลดลงได้ร้อยละ ๒๐ ในช่วง ๖ เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- หน่วยงานราชการมีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ ๑๐ (๖ เดือนแรก) และร้อยละ ๒๐ (๖ เดือนหลัง) เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ

- ใช้ผลการประเมินจากระบบเว็บไซต์ e-report-energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (โดยการคิดแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง จะใช้สูตรคำนวณค่ามาตรฐานของระบบ โดยนับตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ ๑ เดือน)

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ภา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย

๓๓๐

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

๔ ๖๒๖๕

สรุปผลข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า
จากตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
จากระบบเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน



จากตารางเปรียบเทียบดังกล่าว คิดเป็นแนวโน้มอัตราการประหยัดไฟฟ้าของเทศบาลตำบลแม่หล่าย ดังนี้

- ในรอบปี ๒๕๖๓ ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ลดลงร้อยละ ๑๕.๘๙
- ในรอบปี ๒๕๖๔ ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ลดลงร้อยละ ๘.๐๙
- ในรอบปี ๒๕๖๕ ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ลดลงร้อยละ ๒๕.๙๙

สรุป แนวโน้มการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ในรอบปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
มีการใช้ไฟฟ้า ลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๙

สรุปผลข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
จากตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
จากระบบเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน



จากตารางเปรียบเทียบดังกล่าว คิดเป็นแนวโน้มอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลแม่หล่าย ดังนี้

- ในรอบปี ๒๕๖๓ ใช้น้ำมันต่ำกว่ามาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๑.๘๕
- ในรอบปี ๒๕๖๔ ใช้น้ำมันต่ำกว่ามาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘.๔๘
- ในรอบปี ๒๕๖๕ ใช้น้ำมันต่ำกว่ามาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑.๐๘

สรุป แนวโน้มการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ในรอบปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๘

รายงานการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จากระบบเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ไตรมาส ที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔)

| แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2565 | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ชื่อหน่วยงาน | เทศบาลตำบลแม่หลาย | | | จังหวัด | แพร่ | | |
| ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 | | | | | | | |
| สังกัดกรม | หน่วยงานท้องถิ่น | | | สังกัดกระทรวง | ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี | | |
| ชื่อผู้ประสานงาน | ศราวุธ ถิ่นทิพย์ | | สถานที่ติดต่อ | 99 หมู่ที่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่หลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 | | | |
| โทรศัพท์ | 054652660 ต่อ 0 | | โทรสาร | 054652660 ต่อ 115 | | e-mail | |
| หน่วยงานของท่าน | <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | | | | | | |
| ส่วนของสำนักงาน | | | | | | | |
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | | | |
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน ¹ (ลิตร) | แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| ตุลาคม / 2564 | 8215.88 | 36510.76 | 72 | | 1000 | | 33473.40 |
| พฤศจิกายน / 2564 | 8514.13 | 36861.41 | 60 | | 820 | | 27217.90 |
| ธันวาคม / 2564 | 6905.32 | 28584.94 | 32 | | 1160 | | 34222.80 |
| รวมไตรมาสนี้ | 23,635.33 | 101,957.11 | 164.00 | 0.00 | 2,980.00 | 0.00 | 94,914.10 |
| ¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95 ² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 ³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20 *** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้) | | | | | | | |

ไตรมาส ที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕)

| แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2565 | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ชื่อหน่วยงาน | เทศบาลตำบลแม่หลาย | | | จังหวัด | แพร่ | | |
| ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 | | | | | | | |
| สังกัดกรม | หน่วยงานท้องถิ่น | | | สังกัดกระทรวง | ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี | | |
| ชื่อผู้ประสานงาน | ศราวุธ ถิ่นทิพย์ | | สถานที่ติดต่อ | 99 หมู่ที่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่หลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 | | | |
| โทรศัพท์ | 054652660 ต่อ 0 | | โทรสาร | 054652660 ต่อ 115 | | e-mail | |
| หน่วยงานของท่าน | <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | | | | | | |
| ส่วนของสำนักงาน | | | | | | | |
| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | | | |
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน ¹ (ลิตร) | แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| มกราคม / 2565 | 7400.02 | 30612.30 | 28 | | 878 | | 27085.75 |
| กุมภาพันธ์ / 2565 | 6624.42 | 29322.75 | | 4 | 1050 | | 35478.80 |
| มีนาคม / 2565 | 9250.29 | 42952.90 | 52 | | 1460 | | 49008.60 |
| รวมไตรมาสนี้ | 23,274.73 | 102,887.95 | 80.00 | 4.00 | 3,388.00 | 0.00 | 111,573.15 |
| ¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95 ² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 ³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20 *** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้) | | | | | | | |

