



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายยนต์ ไปรุ่งปัญญา ถึงบริเวณบ้านนายผิน หล่ายไ้ ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๕๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด นั้น

งบประมาณ ๓๙๙,๖๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓๑๙,๕๗๖.๙๘.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง ยัพวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

แบบสรุปราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร. ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร. ความยาว 114.00 เมตร.

พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายยนต์ โปร่งปัญญา ถึงบริเวณบ้านนายผิน หล่ายไ้

บ้านแม่หล่ายกาช่อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณราคา จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	319,576.98	
2	งานอื่นๆ.....	-	
		-	
		-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	319,576.98	บาท
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ	319,576.98	บาท

(ตัวอักษร) (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

(นายวีรยุทธ สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ เข้มแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิไล คู้ลู่)

นักทรัพยากรฯ ชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นางสาวฉวีวรรณ จันทระกา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย

(นายบรรจง ยี่พัวฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร. ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร. ความยาว 114.00 เมตร.

พร้อมงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายยนต์ ไปรังปัญญา ถึงบริเวณบ้านนายผิน หล่ายใต้

บ้านแม่หล่าย-กาซ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม งานดินชุด							
	งานเจาะรื้อระบบประปาพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์	เมตร.	114.00	9.19	1,047.66	1.3642	12.54	1,429.22
	งานเจาะรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	6.00	117.55	705.30	1.3642	160.36	962.17
	งานดินชุด (ชุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	40.00	47.13	1,885.20	1.3642	64.29	2,571.79
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น					1.3642		
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.65	342.68	1,250.78	1.3642	467.48	1,706.31
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.65	112.00	408.80	1.3642	152.79	557.68
1.3	งานคอนกรีต					1.3642		
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	3.65	1,491.99	5,445.76	1.3642	2,035.37	7,429.11
	ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.65	426.00	1,554.90	1.3642	581.15	2,121.19
	คอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม.	26.47	1,710.36	45,273.23	1.3642	2,333.27	61,761.74
	ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	26.47	466.00	12,335.02	1.3642	635.72	16,827.43
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					1.3642		
	เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 6 มม. (136 เส้น)	ตัน	0.30	25,628.82	7,688.65	1.3642	34,962.84	10,488.86
	เหล็กเส้นกลม SR.24 Ø 9 มม. (228 เส้น)	ตัน	1.14	24,417.14	27,835.54	1.3642	33,309.86	37,973.24
	ค่าแรงงาน ตัด ดัด มัดเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	1.44	4,400.00	6,336.00	1.3642	6,002.48	8,643.57
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	43.20	36.45	1,574.64	1.3642	49.73	2,148.12
1.5	งานไม้แบบ					1.3642		
	ไม้แบบ 20%	ตร.ม.	18.24	514.02	9,375.72	1.3642	701.23	12,790.36
	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	91.00	139.00	12,649.00	1.3642	189.62	17,255.77
	ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	22.75	44.39	1,009.87	1.3642	60.56	1,377.66
1.6	งานเหล็กรูปพรรณ (กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ)					1.3642		
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม. หนา 4 มม.	เมตร.	684.00	75.55	51,676.20	1.3642	103.07	70,496.67
	เหล็กแบน ขนาดกว้าง 50 มม. หนา 6 มม.	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	เหล็กแบน ขนาดกว้าง 100 มม. หนา 6 มม.	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าแรงตัด เชื่อม กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	684.00	30.20	20,656.80	1.3642	41.20	28,180.01
	ค่าแรงตัด เชื่อมฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าแรงตัด เชื่อมฝาปิดรางระบายน้ำ	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	งานทาสีน้ำมัน กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	ตร.ม.	136.00	73.16	9,949.76	1.3642	99.80	13,573.46
	ค่าแรงทาสีน้ำมัน กรอบฝาปิดรางระบายน้ำ	ตร.ม.	136.00	35.00	4,760.00	1.3642	47.75	6,493.59
1.7	งานท่อรับน้ำเข้ารางระบายน้ำ					1.3642		
	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว (มอก. ชั้น 8.5) พร้อมข้อต่อ	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว (คาน้ำเงิน)	เมตร.	54.00	140.18	7,569.72	1.3642	191.23	10,326.61
	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. (ชั้น3)	เมตร.	3.00	514.02	1,542.06	1.3642	701.23	2,103.68
2	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร.					1.3642		
	งานดินชุด (ชุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าแรงงานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	คอนกรีต (Strength 300 กก./ตร.ซม.) (Cube)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ยอดยกไป				232,530.61			317,218.24

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายยนต์ ไปรงปัญญา ถึงบริเวณบ้านนายผิน หล่ายไห้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมราคา
	ยอดยกมา				232,530.61			317,218.24
	เหล็กเส้นกลม SR.24 6 มม. (- เส้น)	ตัน	-	-	-	1.3642	-	-
	เหล็กเส้นกลม SR.24 9 มม. (13 เส้น)	ตัน	0.06	24,417.14	1,465.03	1.3642	33,309.86	1,998.59
	เหล็กเส้นกลม SR.24 15 มม. (Dowel Bar)	ตัน	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าแรงงาน ตัด ตัด มัดเหล็กตะแกรง	ตัน	0.06	4,400.00	264.00	1.3642	6,002.48	360.15
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	-	-	-	1.3642	-	-
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร.	-	-	-	1.3642	-	-
	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer)	ลิตร	-	-	-	1.3642	-	-
	รวมค่างานต้นทุน				234,259.64			319,576.98
	ยอดยกมา รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง							319,576.98
	ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพียง							319,576.98
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์)							

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	=	234,259.64
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= 4 \times 6$	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) 5×6	=	-

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 และราคาที่เกี่ยวข้อง ราคาน้ำมันที่ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%



(นายสยาม หอมดอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ประมาณราคา